## Таблица подбора толщины материала ПЕНОТЕРМ® НПП ЛЭ

(в скобках указана толщина цементно-песчаной стяжки в мм)

*Как пользоваться таблицей.* Таблица основана на алгоритме расчета звукоизоляции междуэтажного перекрытия с применением монолитной плавающей стяжки по звукоизоляционному слою, обеспечивающей нормативную звукоизоляцию по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума и акустика» и корректировок, полученных на основании натурных испытаний материала ПЕНОТЕРМ<sup>®</sup> НПП ЛЭ.

	Тип плиты перекрытия									
Расположение перекрытия	Пустот	uag								
	ная плита <sup>1</sup>	80	100	120	140	160	180	200	220	
Жилые здания										
Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений домов:  **Kamezopuu A Kamezopuu B Kamezopuu B	20 (70) 8 (60) 6 (70)	_² 20 (70) 14 (70)	_² 16 (70) 10 (70)	16 (70) 10 (70) 10 (50)	16 (70) 8 (60) 6 (60)	10 (70) 8 (60) 6 (50)	10 (70) 8 (60) 6 (50)	8 (60) 6 (60) 6 (50)	8 (60) 6 (60) 6 (50)	
Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами в домах: Категории Б и В  Категории Б и В	20 <sup>3</sup> (70) 8 <sup>3</sup> (60)	_2 20 <sup>3</sup> (70)	_² 16³ (70)	16³ (70) 10³ (70)	16 <sup>3</sup> (70) 8 <sup>3</sup> (60)	10 <sup>3</sup> (70) 8 <sup>3</sup> (60)	10 <sup>3</sup> (70) 8 <sup>3</sup> (60)	8 <sup>3</sup> (60) 6 <sup>3</sup> (60)	8 <sup>3</sup> (60) 6 <sup>3</sup> (60)	
Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях в	0 (00)	20 (10)	10 (10)	10 (10)	0 (00)	0 (00)	0 (00)	0 (00)	0 (00)	
домах: Категории А Категории Б Категории В	6 (50) 6 (50) 6 (50)	10 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	6 (50) 6 (50) 6 (50)	
Перекрытия между жилыми помещениями общежитий Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового	10 (50)	12 (70)	8 (70)	8 (60)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	
перекрытия, отделяющие помещения культурно-оытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.)  Перекрытия между помещениями квартиры и	6 (50)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	
расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами в домах: Категории А Категории Б и В	20 <sup>4</sup> (70) 8 <sup>4</sup> (60)	_² 20 <sup>4</sup> (70)	_² 16 <sup>4</sup> (70)	16 <sup>4</sup> (70) 10 <sup>4</sup> (70)	16 <sup>4</sup> (70) 8 <sup>4</sup> (60)	10 <sup>4</sup> (70) 8 <sup>4</sup> (60)	10 <sup>4</sup> (70) 8 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (60) 6 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (60) 6 <sup>4</sup> (60)	
Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами в домах:  *Категории A**	10 (70)	18 (70)	12 (70)	10 (60)	8 (60)	8 (60)	8 (60)	8 (60)	6 (50)	
Категории Б и В	8 (60)	12 (70)	8 (70) <b>стиницы</b>	8 (60)	8 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	
Перекрытия между номерами										
Категории А Категории Б Категории В	12 (70) 8 (60) 6 (60)	_2 12 (70) 14 (60)	16 (70) 10 (70) 8 (60)	12 (70) 10 (60) 8 (60)	10 (60) 8 (60) 6 (60)	8 (60) 8 (60) 6 (50)	8 (60) 6 (60) 6 (50)	8 (50) 6 (60) 6 (50)	6 (60) 6 (50) 6 (50)	
Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) <i>Категории А Категории Б и В</i>	16 (70) 8 (70)	_² 18 (70)	_² 12 (70)	16 (70) 14 (60)	10 (70) 8 (60)	8 (70) 6 (60)	8 (60) 6 (50)	10 (50) 6 (50)	10 (50) 6 (50)	
Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе Категории А Категории Б и В	12 <sup>4</sup> (70) 8 <sup>4</sup> (60)	_² 12 <sup>4</sup> (70)	16 <sup>4</sup> (70) 10 <sup>4</sup> (70)	12 <sup>4</sup> (70) 10 <sup>4</sup> (60)	10 <sup>4</sup> (60) 8 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (60) 8 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (60) 6 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (50) 6 <sup>4</sup> (60)	6 <sup>4</sup> (60) 6 <sup>4</sup> (50)	
Административные здания, офисы										
Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) Категории А Категории Б и В	8 (60) 6 (60)	18 (70) 8 (70)	10 (70) 8 (60)	8 (60) 6 (60)	8 (60) 6 (60)	8 (60) 6 (60)	6 (60) 6 (50)	6 (60) 6 (50)	6 (50) 6 (50)	
Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.)	10 (70)	2	2	10 (70)	10 (70)	10 (60)	9 (60)	8 (60)	6 (60)	
Категории А Категории Б и В	8 (60)	18 (70)	10 (70)	8 (60)	8 (60)	8 (60)	8 (60) 8 (50)	6 (60)	6 (50)	
Больницы и санатории           Перекрытия между палатами, кабинетами врачей         10 (50)         12 (70)         8 (70)         8 (60)         8 (60)         8 (60)         6 (50)         6 (50)										
Перекрытия между палатами, каоинетами врачеи Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов	16 <sup>3</sup> (70)	- <sup>2</sup>	- <sup>2</sup>	16 <sup>3</sup> (70)	16 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	8 <sup>3</sup> (60)	8 <sup>3</sup> (60)	
Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы)	8 (60)	18 (70)	10 (70)	8 (60)	8 (60)	8 (60)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	
Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь	16 <sup>3</sup> (70)	_2	_2	16 <sup>3</sup> (70)	16 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	8 <sup>3</sup> (60)	8 <sup>3</sup> (60)	
Учебные заведения										
Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы)	6 (60)	8 (70)	8 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	6 (50)	
Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений	20 <sup>3</sup> (70)	_2	_2	16 <sup>3</sup> (70)	16 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	10 <sup>3</sup> (70)	8 <sup>3</sup> (60)	8 <sup>3</sup> (60)	
Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений	20 <sup>4</sup> (7)	- <sup>2</sup>	-2	16 <sup>4</sup> (70)	16 <sup>4</sup> (70)	10 <sup>4</sup> (70)	10 <sup>4</sup> (70)	8 <sup>4</sup> (60)	8 <sup>4</sup> (60)	
<b>Детские дошкольные учреждения</b> Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями 6 (60) 10 (50) 8 (60) 6 (60) 6 (60) 6 (60) 6 (50) 6 (50)										
Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь	6 (60)	12 (60)	10 (60)	8 (60)	8 (60)	6 (60)	6 (60)	6 (50)	6 (50)	

Здесь и далее предполагается, что используется пустотная плита перекрытия толщиной 220 мм, шириной от 1 до 1,5 м и длиной от 2,4 до 9 м.

Применение материала ПЕНОТЕРМ® НПП ЛЭ при данном типе перекрытия экономически нецелесообразно.

<sup>3</sup> К таким перекрытиям предъявляются повышенные требования по передачи воздушного шума. Для выполнения норматива необходимо устройство звукопоглощающих конструкций потолков с звукоизолирующей способностью не менее 4 дБ.

<sup>4</sup> К таким перекрытиям предъявляются повышенные требования по передачи воздушного шума. Для выполнения норматива необходимо устройство звукопоглощающих конструкций потолков с звукоизолирующей способностью не менее 7 дБ.